


FSY45S12H (M) (L)





Вентиляторы постоянного тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 45 х 45 х 10 мм

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12 вольт (+\- 15%)

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК 0.15 А

МОЩНОСТЬ 1.8 Wt

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР - 20 ~ + 80 C

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 20% ~ 85%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 8.4 м3/час

УРОВЕНЬ ШУМА 30.0 dB

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ (Н) 6500 об/мин

РАЗЛИЧАЮТСЯ ПО СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ:

Н – ВЫСОКАЯ

М – СРЕДНЯЯ

L - НИЗКАЯ.

ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДШИПНИКОВ ДВУХ ТИПОВ:

S – СКОЛЬЖЕНИЯ

В – КАЧЕНИЯ

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РЕСУРС РАБОТЫ: 30 ТЫС. ЧАСОВ ДЛЯ ПЕРВЫХ, И 50 ТЫС.ЧАСОВ ДЛЯ ВТОРЫХ.